

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LỘC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-UBND  
V/v tăng cường chỉ đạo chăm sóc,  
phòng trừ sâu bệnh trên cây Hồng  
không hạt Bảo Lâm

Lộc Yên, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các đồng chí Bí thư chi bộ trưởng thôn.

Những năm gần đây, việc chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng nói chung, cây ăn quả nói riêng (cây mận, Hồng không hạt Bảo Lâm, xoài, cam, quýt, bưởi, ...), đặc biệt là cây Hồng không hạt Bảo Lâm đã được một số hộ dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đem lại năng suất cao cho cây trồng, cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế cho hộ gia đình.

Để chuẩn bị tốt cho vụ sản xuất năm 2023 sản xuất đảm bảo thời vụ, đúng kỹ thuật, đem lại năng suất cao cho cây trồng, hiệu quả kinh tế, thu nhập cho các hộ sản xuất, hạn chế thấp nhất dịch hại trên cây trồng, UBND xã đề các trưởng thôn tuyên truyền phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Các Trưởng thôn sát xao trong công tác chỉ đạo sản xuất, đôn đốc các hộ dân áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác, đặc biệt đối với cây Hồng không hạt Bảo Lâm cần tuân thủ thực hiện đúng quy trình. Đặc biệt là các hộ cần quan tâm thực hiện **Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành, bón phân và phun rửa vườn** theo quy trình hướng dẫn.

**Chú ý: Tuyên truyền Khuyến cáo các hộ dân thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn các thời điểm chăm sóc cây hồng Bảo Lâm trong năm, Đặc biệt chú ý khuyến cáo người dân thực hiện bước 2 theo quy trình như sau:**

TT	Thời gian	GDST của cây	Các giải pháp tác động
1	Tháng 1-2	Ngủ nghỉ qua đông	<p>- Bón toàn bộ lượng phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh (Lượng bón: 10 – 30kg/cây) + 0,5 -1,5kg Lân supe + 0,2 – 0,5 kg Kali (hoặc 2 – 3 kg NPK) + 0,2 – 0,5kg Vôi. <b>Lưu ý: Bón phân 01 lần/năm.</b></p> <p>- Cắt tỉa cành kết hợp vệ sinh cây, vườn hồng</p> <p><b>- Phun rửa vườn bằng các loại thuốc BVTV như chế phẩm gốc đồng, Cabrio Top 600WG, Verityz 600WG .. kết hợp Phun chế phẩm Phù đồng.</b></p> <p>* Đối với vườn Hồng đã yếu, hàng năm quả bị rụng nhiều cần sử dụng chế phẩm sinh học Phù đồng tươi, chăm sóc nâng cao chất lượng cây Hồng không hạt.</p>

2	Tháng 3,4, 5	Ra hoa, quả nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường xuyên kiểm tra vườn phát hiện bệnh thán thư, rệp, sâu ăn lá để phòng trừ kịp thời.</li> <li>- Phun thuốc BVTV sinh học hoặc hóa học trừ nấm bệnh thán thư bằng thuốc BVTV: Cabrio Top 600WG, Verityz 600WG + trừ sâu, rệp, xén tóc cho cây trồng <b>kết hợp chế phẩm Phù đồng, định kỳ mỗi lần phun cách nhau 20 – 30 ngày.</b></li> <li>- Thường xuyên vệ sinh vườn: Làm cỏ, thu gom cành, lá, quả có sâu bệnh đem tiêu hủy.</li> </ul>
3	Tháng 6,7,8	Quả lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thể bón phân bổ sung bằng các chế phẩm Humic bằng cách tưới gốc (Không bón các loại phân NPK trong giai đoạn này cho cây Hồng để tránh rụng quả non).</li> <li>- Thường xuyên kiểm tra vườn phát hiện bệnh thán thư, rệp, sâu ăn lá, <b>đặc biệt là Bệnh Giác Ban hại Hồng để phòng trừ kịp thời.</b></li> <li>- Tiếp tục phun thuốc BVTV sinh học hoặc hóa học trừ nấm bệnh thán thư bằng thuốc BVTV: Cabrio Top 600WG, Verityz 600WG + trừ sâu, rệp, định kỳ mỗi lần phun cách nhau 20 – 30 ngày.</li> <li>- <b>Lưu ý: Cần phun phòng, trừ bệnh Giác Ban bằng các loại thuốc BVTV gốc Đồng từ 2 – 3 lần.</b></li> </ul>
4	Tháng 9 ,10	Thu hoạch quả	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh vườn hồng Cắt tỉa cành, sâu bệnh trên cây...).</li> <li>- Phun thuốc BVTV gốc đồng kết hợp chế phẩm Phù đồng rửa sạch sâu bệnh trên vườn và phục hồi cây sau thu hái.</li> </ul>
5	Tháng 11,12	Cây rụng lá	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phun trừ Sâu đục cành, Mọt, quét vôi gốc hồng sẽ hạn chế được mối hại, địa y, dây leo.</li> <li>- Vệ sinh vườn hồng (Cắt tỉa cành, sâu bệnh trên cây...)</li> </ul>

**Lưu ý:**

- Thường xuyên thăm vườn, phun phòng bệnh thán thư định kỳ.
- Khi xuất hiện bệnh Thán thư hại cành, lá, quả cần phun trừ bằng Sử dụng kết hợp chế phẩm Phù đồng với thuốc trừ bệnh CabrioTop và phun nhắc lại sau 7 – 10 ngày.
- Với các loại Rệp sáp, rệp kim, rệp bông: Sử dụng các loại thuốc trừ sâu như: Penalty 40WP, MikToc 2,0EC - Sạch nhện, các loại chế phẩm từ dầu khoáng, ...
- Với bệnh Giác ban: Vệ sinh vườn, dọn, tỉa các cành lá đã nhiễm bệnh đem tiêu hủy. Sử dụng các loại thuốc BVTV như: COC85, Champion 57.6 DP, Casuvin 500SC, Anvil 5SL.
- Dùng thuốc BVTV đúng theo chỉ dẫn trên bao bì và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách.

- Trưởng các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện sản xuất, chăm sóc cây trồng đúng thời vụ, đúng kỹ thuật được hướng dẫn.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trong công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất, điều tra phát hiện sâu, bệnh hại đưa ra khuyến cáo khắc phục kịp thời, hiệu quả; đồng thời tuyên truyền hướng dẫn nông dân tăng cường thực hiện các biện pháp canh tác sản xuất đúng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm dịch hại để chủ động phòng trừ.

- Khuyến cáo bà con nên đến Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để được tư vấn hướng dẫn về liều lượng, cách sử dụng các loại thuốc BVTV được khuyến cáo.

- Khi phát hiện có sâu bệnh hại Báo cáo kịp thời về UBND xã, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách nông lâm, cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn, đôn đốc người nông dân phòng trừ hiệu quả.

UBND xã đề nghị các đồng chí trưởng thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- TT Đảng Ủy xã; (b/c)
- TT HDND xã; (b/c)
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT;

**CHỦ TỊCH**

**Hứa Văn Thành**